

# على يطبق Excel 2013

المفتاح Ctrl المفتاح تستخدم التي الاختصار مفاتيح

| المفتاح             | الوصف  |
|---------------------|--|
| Ctrl+PgDn           | اليسار إلى اليمين من العمل، ورقة تبديل علامات بين للتبديل.   |
| Ctrl+PgUp           | اليمين إلى اليسار من العمل، ورقة تبديل علامات بين للتبديل.   |
| Ctrl+Shift+&        | المحددة الخلايا على تمييز حدود لتطبيق.   |
| Ctrl+Shift_-        | المحددة الخلايا من تمييز حدود لإزالة.  |
| Ctrl+Shift+~        | ". عام" الأرقام تنسيق لتطبيق.  |
| Ctrl+Shift+\$       | (فوسين بين السالبة الأرقام تظهر) عشرة بين منزلتين "عملة" التنسيق لتطبيق.   |
| Ctrl+Shift+%        | عشرية منازل بدون "مؤية نسبة" التنسيق لتطبيق.   |
| Ctrl+Shift+^        | عشريتين منزلتين "علمي" الأرقام تنسيق لتطبيق.   |
| Ctrl+Shift+#        | والسنة والشهر باليوم "تاريخ" التنسيق لتطبيق.   |
| Ctrl+Shift+@        | "م" أو "ص" و "الدقيقة بالساعة" وقت" التنسيق لتطبيق.  |
| Ctrl+Shift+!        | السالبة للقيم (-) الناقص وعلامة الآلاف وفواصل عشرة منزلتين "رقم" التنسيق لتطبيق.                                   |
| Ctrl+Shift+*        | (فارغة وأعدمة بصفوف البيانات منطقة تحاط) النشطة الخلية حول الحالية المنطقة لتحديد بأكمله PivotTable تقرير يحدد، في |
| Ctrl+Shift+:        | الحالي الوقت لإدخال.   |
| Ctrl+Shift+"        | الصيغة شريط إلى أو الخلية إلى النشطة الخلية أعلى الموجودة الخلية من القيمة لنسخ.                                   |
| Ctrl+Shift+Plus (+) | فارغة خلايا لإدراج إدراج الحوار مربع لعرض.   |
| Ctrl+Minus (-)      | المحددة الخلايا لحذف حذف حذف الحوار مربع لعرض.   |
| Ctrl+;              | الحالي التاريخ لإدخال.   |
| Ctrl+`              | العمل ورقة في الصيغة وعرض الخلايا قيم عرض بين للتبديل.   |
| Ctrl+'              | الصيغة شريط إلى أو الخلية إلى النشطة الخلية أعلى الموجودة الخلية من صيغة لنسخ.                                     |
| Ctrl+1              | خلايا تنسيق الحوار مربع لعرض.  |
| Ctrl+2              | إزالته أو غامق تنسيق لتطبيق.   |
| Ctrl+3              | إزالته أو مائل تنسيق لتطبيق.   |
| Ctrl+4              | إزالته أو تسطير لتطبيق.  |
| Ctrl+5              | إزالته أو خط يتوسطه تنسيق لتطبيق.  |
| Ctrl+6              | وعراضها الكائنات إخفاء بين للتبديل.  |
| Ctrl+8              | إخفائهما أو التفصيلي المخطط رموز لعرض.   |
| Ctrl+9              | المحددة الصفوف لإخفاء.   |
| CTRL+0              | المحددة الأعدمة لإخفاء.  |
| Ctrl+A              | بأكملها العمل ورقة لتحديد المنطقة تحديد إلى Ctrl+A على الضغط فسيؤدي بيانات، على تحتوي العمل ورقة كانت إذا          |

|        |   |
|--------|---|
|        | <p>بالكامل العمل ورقة تحديد إلى ثانية مرة Ctrl+A على الضغط يؤدي .الحالية صيغة في الدالة اسم يمين إلى الإدراج نقطة تكون عندما الدالة، وسيطات الحوار مربع عرض يتم نقطة تكون عندما والأقواس، الوسيطات أسماء إدراج إلى Ctrl+Shift+A على الضغط يؤدي .صيغة في الدالة اسم يمين إلى الإدراج</p> |
| Ctrl+B | إزالته أو غامق تنسيق لتطبيق   |
| Ctrl+C | .المحددة الخلايا لنسخ   |
| Ctrl+D | الخلايا إلى محدد نطاق في وتنسيقه العليا الخلية محتويات لنسخ لأسفل تعبئة الأمر لاستخدام أسفلها.  |
| Ctrl+E | العمود بهذا المحيطة البيانات باستخدام النشط العمود إلى القيم من المزيد لإضافة بحث التبويب علامة تحديد مع واستبدال، بحث الحوار مربع لعرض   |
| Ctrl+F | على الضغط يؤدي بينما هذه، التبويب علامة عرض إلى Shift+F5 على الضغط أيضاً يؤدي الأخير البحث إجراء تكرار إلى Shift+F4 التبويب علامة تحديد مع خلايا تنسيق الحوار مربع فتح إلى Ctrl+Shift+F على الضغط يؤدي خط.  |
| Ctrl+G | إلى الانتقال الحوار مربع لعرض<br>هذا الحوار مربع أيضاً F5 الاختصار يعرض   |
| Ctrl+H | استبدال التبويب علامة تحديد مع واستبدال بحث الحوار مربع لعرض  |
| Ctrl+I | إزالته أو مائل تنسيق لتطبيق   |
| Ctrl+K | تحرير الحوار مربع أو الجديدة التشعبية للارتباطات تشعبي ارتباط إدراج الحوار مربع لعرض<br>الموجدة المحددة التشعبية للارتباطات تشعبي ارتباط  |
| Ctrl+L | جدول إنشاء الحوار مربع لعرض   |
| Ctrl+N | فارغ جديد مصنف لإنشاء   |
| Ctrl+O | عليه العثور أو ملف لفتح فتح الحوار مربع لعرض<br>تعليقات على تحتوي التي الخلايا كافة تحديد إلى Ctrl+Shift+O على الضغط يؤدي   |
| Ctrl+P | عرض طريقة في طباعة التبويب علامة لعرض Microsoft Office Backstage.<br>التبويب علامة تحديد مع خلايا تنسيق الحوار مربع فتح إلى Ctrl+Shift+P على الضغط يؤدي خط.   |
| Ctrl+Q | المحددة البيانات هذه على تحتوي خلايا لديك تكون عندما ليبياناتك السريع التحليل خيارات لعرض   |
| Ctrl+R | محدد نطاق في اليسار أقصى الموجدة الخلية محتويات لنسخ لليمين تعبئة الأمر لاستخدام اليمين ناحية الخلايا إلى وتنسيقاتها  |
| Ctrl+S | وتنسيقه وموقعه الحالي الملف باسم النشط الملف لحفظ   |
| Ctrl+T | جدول إنشاء الحوار مربع لعرض   |
| Ctrl+U | إزالته أو تسطير لتطبيق<br>طيه أو الصيغة شريط توسيع بين التبديل إلى Ctrl+Shift+U على الضغط يؤدي  |
| Ctrl+V | قص بعد إلا متاحاً يكون ولا تحديد أي واستبدال الإدراج نقطة عند "الحافظة" محتويات لإدراج  |

|        |  |
|--------|--|
|        | نسخها أو خلايا محتويات أو نص أو كائن   |
|        | بعد إلا متاحاً يكون ولا خاص لصق الحوار مربع عرض إلى V Ctrl+Alt+V على الضغط يؤدي آخر برنامج في أو العمل ورقة على نسخها أو خلية محتويات أو نص أو كائن قص |
| Ctrl+W | المحدد المصنف نافذة لإغلاق.  |
| Ctrl+X | المحددة الخلايا لقص.   |
| Ctrl+Y | ذلك أمكن إذا الأخير، الإجراء أو الأمر لتكرار.  |
| Ctrl+Z | كتبته الذي الأخير الإدخال لحذف أو الأخير الأمر لعكس تراجع الأمر لاستخدام.  |

## الوظيفية المفاتيح

| المفتاح | الوصف   |
|---------|---|
| F1      | تعليمات المهام جزء لعرض Excel.<br>إخفائه أو الشريط بعرض Ctrl+F1 يقوم.<br>الحالى النطاق في الموجودة للبيانات مضمداً مخططاً Alt+F1 ينشئ.<br>جديدة عمل ورقة Alt+Shift+F1 يدرج.   |
| F2      | إلى الإدراج نقطة أيضاً المفتاح هذا وينقل الخلية محتويات نهاية في الإدراج نقطة وضع النشطة الخلية لتحرير الخلايا إحدى في التحرير تشغيل إيقاف عند الصيغة شريط يحرره أو خلية إلى تعليقاً Shift+F2 يضيف.<br>عرض طريقة في طباعة التبويب علامة على الطباعة معينة منطقة Ctrl+F2 يعرض Backstage. |
| F3      | الصيغ، تبويب علامة) المصنف في أسماءتعريف تم حال في فقط يتتوفر اسم لصق الحوار مربع لعرض (اسم تعريف المعرفة، الأسماء مجموعة.  |
| F4      | دالة إدراج الحوار مربع عرض إلى Shift+F3 على الضغط يؤدي.   |
| F5      | ذلك أمكن إذا الأخير، الإجراء أو الأمر لتكرار<br>المجموعات كافة عبر التنقل إلى F4 على الضغط يؤدي صيغة، في محدد نطاق أو خلية مرجع ثمة يكون عندما والنسبية المطلقة المراجع من المختلفة.  |
| F6      | المحدد المصنف نافذة Ctrl+F4 يغلق.<br>برنامج Excel Alt+F4 يغلق.  |
|         | إلى الانتقال الحوار مربع لعرض.  |
|         | المحدد المصنف نافذة حجم Ctrl+F5 يستعيد.   |
|         | تقسيمها تم التي العمل ورقة ففي التصغير/التكبير تحكم وعناصر المهام وجزء الشريط العمل ورقة بين للتبدل عند المقسمة الأجزاء F6 يتضمن ،(النافذة وانقسام الأجزاء وتجميد النافذة هذه إدارة الأمر عرض، القائمة) الشريط وناحية الأجزاء بين.  |
|         | المهام وجزء التصغير/التكبير تحكم وعناصر العمل ورقة بين التبدل إلى Shift+F6 على الضغط يؤدي   |

|     |  |
|-----|--|
|     | والشريط.   |
|     | واحدة مصنف نافذة من أكثر فتح عند التالية المصنف نافذة إلى التبديل إلى Ctrl+F6 على الضغط يؤدي.  |
| F7  | المحدد النطاق أو النشطة العمل ورقة في إملائي تدقيق لإجراء إملائي تدقيق الحوار مربع عرض<br>لنقل الأسهم مفاتيح استخدام يمكن .مكراً المصنف يكون لا عندما المصنف نافذة ضمن نقل الأمر Ctrl+F7 ينفذ<br>الأمر لإلغاء Esc أو Enter اضغط الانتهاء، وعند النافذة.    |
| F8  | مفاتيح وتقوم الحالة سطر في موسع تحديد يظهر التوسيع، وضع في تشغيله إيقاف أو التوسيع وضع لتشغيل<br>التحديد بتتوسيع الأسهم.<br>باستخدام الخلايا من محددة مجموعة إلى متجاورين غير نطاق أو خلية إضافة من Shift+F8 المفتاح يمكن<br>الأسماء مفاتيح.               |
|     | مكراً المصنف يكون لا عندما (المصنف نافذة في تحكم القائمة في) حجم الأمر Ctrl+F8 ينفذ<br>حذفه أو تحريره أو ماקרו لإنشاء ماקרו الحوار مربع Alt+F8 يعرض.   |
| F9  | المفتوحة المصنفات كافة في الموجودة العمل أوراق كافة لحساب<br>النشطة العمل ورقة Shift+F9 يحسب<br>تم قد كان إذا عما النظر بغض المفتوحة، المصنفات كافة في الموجودة العمل أوراق كافة Ctrl+Alt+F9 يحسب<br>حساب عملية آخر منذ تغييرها.                           |
|     | المصنفات كافة في الموجودة الخلايا كافة يحسب ثم التابعة، الصيغ فحص Ctrl+Alt+Shift+F9 يعيد<br>حساب إلى تحتاج أنها على عليها علامة توضع لم التي الخلايا ذلك في بما المفتوحة،<br>أيقونة إلى المصنف نافذة لتصغير Ctrl+F9 يستخدم.                                |
| F10 | (نفسها النتيجة إلى Alt على الضغط يؤدي كما). تشغيلها إيقاف أو المفاتيح تلميحات لتشغيل<br>المحدد للعنصر المختصرة القائمة Shift+F10 يعرض<br>الأخطاء تدقيق لزر الرسالة أو القائمة Alt+Shift+F10 يعرض<br>باستعادتها يقوم أو المحددة المصنف نافذة Ctrl+F10 يكتب. |
| F11 | منفصلة مخطط ورقة في الحالي النطاق في للبيانات مخطط لإنشاء<br>جديدة عمل ورقة Shift+F11 يدرج<br>حيث ، Microsoft Visual Basic For Applications Editor، فتح إلى Alt+F11 على الضغط يؤدي<br>باستخدام ماקרו إنشاء يمكن Visual Basic for Applications (VBA).       |
| F12 | باسم حفظ الحوار مربع عرض   |

## مفيدة أخرى اختصار مفاتيح

| المفتاح | الوصف |
|---------|-------|
|---------|-------|

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                |  | الشريط على (جديدة اختصارات) المفاتيح تلميحات لعرض المثال، سبيل على  |
| Alt            |  | <p>الصفحة تخطيط عرض طريقة إلى العمل ورقة لتبديل P، W.</p> <p>العادي العرض طريقة إلى العمل ورقة لتبديل L، W.</p> <p>الصفحات فوائل معاينة العرض طريقة إلى العمل ورقة لتبديل I، W.</p>   |
|                |  | <p>العمل ورقة في اليمين أو لليسار أو للأسفل أو للأعلى واحدة خلية بمقادير للانتقال</p> <p>نطاق هو : (بيانات منطقة) البيانات منطقة حافة إلى الانتقال إلى سهم مفتاح Ctrl على الضغط يؤدي ورقة في الحالية (بيانات ورقة بحدود أو الفارغة بالخلايا والمحاط بيانات على يحتوي الذي الخلايا العمل.</p> <p>واحدة خلية بمقادير الخلايا تحديد توسيع إلى سهم مفتاح Shift على الضغط يؤدي</p> <p>العمود في فارغة غير خلية آخر إلى الخلايا تحديد توسيع إلى سهم مفتاح Ctrl+Shift على الضغط يؤدي التحديد توسيع إلى فسيودي فارغة، التالية الخلية كانت إذا أو النشطة، الخلية تتواجد حيث نفسه الصف أو الفارغة غير التالية الخلية إلى</p>  |
| الأسماء مفاتيح |  | <p>الشريط تحديد عند اليسار إلى أو اليمين إلى التببيب علامة لتحديد لليسار السهم أو لليمين السهم يستخدم الفرعية والقائمة الرئيسية القائمة بين بالتبديل هذه الأسهم مفاتيح تقوم تحديدها، أو فرعية قائمة فتح عند التببيب علامة أزرار عبر للتنقل المفاتيح هذه تُستخدم الشريط، تببيب علامة تحديد و عند</p> <p>وعند فرعية قائمة أو قائمة فتح عند السابق أو التالي الأمر لتحديد للأعلى السهم أو للأسفل السهم يستخدم علامات مجموعة عبر للأسفل أو للأعلى للتنقل المفاتيح هذه تُستخدم الشريط، في تببيب علامة تحديد التببيب</p> <p>مجموعة في الخيارات بين أو مفتوحة منسلقة قائمة في الخيارات بين الأسهم مفاتيح تنتقل الحوار، مربع في خيارات</p> <p>المحددة المنسلقة القائمة لفتح للأسفل السهم Alt أو للأسفل السهم يستخدم</p> |
| Backspace      |  | <p>الصيغة شريط في اليمين إلى حرف لحذف</p> <p>النشطة الخلية محتويات يمسح كذلك،</p> <p>الإدراج نقطة يمين إلى حرفًا المفتاح هذا يحذف الخلية، تحرير وضع في</p>  |
| Delete         |  | <p>التعليقات أو الخلايا تنسيقات في التأثير بدون المحددة الخلايا من (وصيغ بيانات) الخلية محتويات لإزالة بها المدرجة</p> <p>الإدراج نقطة يسار إلى حرفًا المفتاح هذا يحذف الخلية، تحرير وضع في</p>   |
| End            |  | <p>على الضغط يمكنك الإناء، وضع في تشغيله إيقاف أو الإناء وضع تشغيل إلى End على الضغط يؤدي</p> <p>النشطة الخلية تتواجد حيث نفسه الصف أو العمود في الفارغة غير التالية الخلية إلى للانتقال سهم مفتاح ضغط قبل أخرى مرة End المفتاح ضغط على احرف. السهم مفتاح ضغط بعد تلقائيًا الإناء وضع يتوقف التشغيل قيد يكون عندما المعلومات شريط في الإناء وضع يظهر . التالي السهم مفتاح</p> <p>في الأخيرة الخلية إلى الانتقال إلى سهم مفتاح إليه End على الضغط سيؤدي فارغة، الخلايا كانت إذا</p>  |

|           |  |
|-----------|--|
|           | <p><b>العمود أو الصف.</b></p> <p>مرئية الفرعية القائمة أو القائمة تكون عندما القائمة على الأخير الأمر End يحدد كذلك، في مستخدم صف آخر إلى العمل، ورقة في الأخيرة الخلية إلى الانتقال إلى Ctrl+End على الضغط يؤدي الضغط سيؤدي الصيغة، شريط في موجوداً المؤشر كان إذا .اليسار أقصى إلى المستخدم العمود في الأسفل النص نهاية إلى المؤشر نقل إلى Ctrl+End على Ctrl+End.</p> <p>العمل ورقة في مستخدمة خلية آخر إلى الخلايا تحديد توسيع إلى Ctrl+Shift+End على الضغط يؤدي على الضغط سيؤدي الصيغة، شريط في موجوداً المؤشر كان إذا .(السفلى اليسرى الزاوية) ولا النهاية، حتى المؤشر موقع من بدءاً الصيغة شريط في بأكمله النص تحديد إلى Ctrl+Shift+End على Ctrl+Shift+End الصيغة شريط ارتفاع في هذا يؤثر.</p> |
| Enter     | <p>(افتراضي بشكل) تحتها الموجودة الخلية وتحديد الصيغة شريط أو الخلية من خلية إدخال لإكمال التالي السجل في الأول الحقل إلى الانتقال إلى المفتاح هذا على الضغط يؤدي البيانات، نموذج في محدد لأمر الإجراء تنفيذ أو (القوائم شريط لتنشيط F10 على اضغط) محددة قائمة لفتح غامق، بخط المميز الزر) الحوار مربع في الافتراضي الأمر بزر الخاص الإجراء ينفذ الحوار، مربع في موافق الزر الأحياناً أغلب في نفسها الخلية في جديد سطر بدء إلى Alt+Enter على الضغط يؤدي الحالي بالإدخال المحددة الخلايا نطاق لتعبئة Ctrl+Enter يستخدم الأعلى في الخلية ويحدد خلية إدخال إكمال إلى Shift+Enter على الضغط يؤدي.</p>  |
| Esc       | <p>الصيغة شريط في أو الخلية في إدخال لإلغاء رسالة نافذة أو حوار مربع أو مفتوحة فرعية قائمة أو قائمة لإغلاق الشاشة وضع إلى والرجوع الوضع هذا تطبيق عند الشاشة ملء وضع إغلاق إلى يؤدي ذلك، إلى إضافة أخرى مرة المعلومات وشريط العرض العادي.</p>  |
| Home      | <p>العمل ورقة في صف بداية إلى للانتقال Scroll Lock تشغيل عند للنافذة اليمنى العلوية الزاوية في الموجودة الخلية إلى للانتقال مرئيتين فرعية قائمة أو قائمة تكون عندما القائمة من الأول الأمر لتحديد العمل ورقة بداية إلى الانتقال إلى Ctrl+Home على الضغط يؤدي العمل ورقة بداية إلى التحديد توسيع إلى Ctrl+Shift+Home على الضغط يؤدي.</p>  |
| Page Down | <p>العمل ورقة في للأسفل واحدة شاشة بمقدار للانتقال عمل ورقة في اليسار واحدة شاشة بمقدار الانتقال إلى Alt+Page Down على الضغط يؤدي مصنف في التالية الورقة إلى الانتقال إلى Ctrl+Page Down على الضغط يؤدي مصنف في والتالية الحالية الورقة تحديد إلى Ctrl+Shift+Page Down على الضغط يؤدي.</p>   |

|               |  |
|---------------|--|
| Page Up       | <p>العمل ورقة في للأعلى واحدة شاشة بمقدار للانقال.</p> <p>عمل ورقة في لليمين واحدة شاشة بمقدار الانتقال إلى Alt+Page Up على الضغط يؤدي مصنف في السابقة الورقة إلى الانتقال إلى Up Ctrl+Page على الضغط يؤدي.</p> <p>مصنف في والسابقة الحالية الورقة تحديد إلى Ctrl+Shift+Page Up على الضغط يؤدي.</p>  |
| المسافة مفتاح | <p>تحديدها يلغى أو اختيار خانة يحدد أو المحدد للزر الإجراء ينفذ الحوار، مربع في عمل ورقة في بأكمله عمود تحديد إلى المسافة مفتاح Ctrl+ على الضغط يؤدي.</p> <p>عمل ورقة في بأكمله صف تحديد إلى المسافة مفتاح Shift+ على الضغط يؤدي.</p> <p>بأكملها العمل ورقة تحديد إلى المسافة مفتاح Ctrl+Shift+ على الضغط يؤدي.</p> <p>تحديد إلى المسافة مفتاح Ctrl+Shift+ على الضغط يؤدي بيانات، على العمل ورقة احتوت إذا المنطقه تحديد إلى ثانية مرة المسافة مفتاح Ctrl+Shift+ على الضغط يؤدي .الحالية المنطقه ثالثة مرة المسافة مفتاح Ctrl+Shift+ على الضغط يؤدي .لها التابعة التلخيص وصفوف الحالية بأكملها العمل ورقة تحديد إلى الكائنات كافة تحديد إلى المسافة مفتاح Ctrl+Shift+ على الضغط يؤدي ما، كان تحديد عند عمل ورقة في الموجودة.</p> <p>نافذة في التحكم قائمة عرض إلى المسافة مفتاح Alt+ على الضغط يؤدي Excel.</p> |
| Tab           | <p>العمل ورقة في لليسار واحدة خلية بمقدار للانقال.</p> <p>محمية عمل ورقة في المؤمنة غير الخلايا بين للتنقل.</p> <p>الحوار مربع في التالية الخيارات مجموعة أو الخيار إلى للانقال.</p> <p>في السابق الخيار إلى أو العمل ورقة في السابقة الخلية إلى الانتقال إلى Shift+Tab على الضغط يؤدي .الحوار مربع</p> <p>الحوار مربع في التالية التبوب علامة إلى التبديل إلى Ctrl+Tab على الضغط يؤدي.</p> <p>الحوار مربع في السابقة التبوب علامة إلى التبديل إلى Ctrl+Shift+Tab على الضغط يؤدي.</p>  |

زيارة الأشكال من لغيرها : [www.downloadexcelfiles.com](http://www.downloadexcelfiles.com)

: الأصلي المصدر [office.microsoft.com/ar-sa/excel-help/HA102772370.aspx](http://office.microsoft.com/ar-sa/excel-help/HA102772370.aspx)